Herbst 1869. **Frühjahr 1870.**

Offerte

der

Græflich Stolberg-Wernigerœder Garten-Verwaltung

von

Samen ausdauernder Stauden-Gewächse

in frischer, bester Qualität.



Bemerkungen: Die beigefügten Preise gelten nur bis 1/2 Loth resp. 1/4 Pfund, bei geringerer Entnahme treten bei Lothen Prisen-, bei Pfunden Loth-Preise ein. — Die Preise sind nach Preuss. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen berechnet.
Der Transport geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. — Die Emballage wird extra, aber billigst berechnet.
Frankirte Einsendung der Briefe und Gelder erbittet sich

A. Lipsius, *Hofgärtner.*

	à Loth Sgr.	Prise. Sgr.
Achillea Ageratum	—	2
— macrophylla	—	2
— sambucifolia	—	2
Aconitum Cammarum	8	2
— — fl. albo	8	2
— Halleri	5	1
— Jaquinii (Anth. Jaq.)	8	2
— Napellus	6	2
— orientale	6	2
— pyramidale	—	2
— rhynchantum	5	2
— uncinatum	5	2
— Vulparia	5	2
Actea brachypetala	—	2
— pterosperma	—	2
— spicata fruct. rubro	8	2
Adlumia cirrhosa	6	2
Adonis vernalis	5	2
Agrimonia repens	4	1
Agrostemma coronaria	3	1
— — fl. albo	3	1
— — bicolor	3	1
— — hybrida	—	2
— Flos Jovis	8	2
Alfredia cernua	4	1
Allium fragrans	6	1
— narcissiflorum	—	2
— odorum	—	2
Althaea canabina	4	1
— narbonensis	4	1
— pallida	4	1
— rosea fl. pl. in mult. var.	6	1
— Taurinensis	4	1
Alyssum argenteum	4	1
— murale	4	1
— Wierzbickii	5	1
Amsonia angustifolia	6	1
— salicifolia	6	1
Anchusa azurea	4	1
— gigantea	4	1
Anemone aconitifolia	15	3
— multifida	15	3
— ochotensis	—	3
— sylvestris	—	3
Anthericum Benaryi	4	1
— Liliago	4	1
— Liliastrum	3	1
Anthyllis montana	3	1
Apocynum androsaemifolium	60	5
Aquilegia canadensis	8	2
— — elatior	8	2
— formosa	6	1
— leptoceras	—	2
— — lutea	—	2
— sibrica	6	1
— Skinneri	—	3
— stellata	6	1
Armeria dianthioides	8	2
— Halleri	—	2
— plantaginea	—	2
Asclepias consanguinea	8	2
— Cornuti	8	2
— phytolacoides	6	1
— princeps	6	1
Asphodelus albus	6	1
— luteus	—	1
— tauricus	6	1
Aster alpinus	10	2
Astragalus alopecuroides	3	1
— cylindriacus	3	1
— falcatus	3	1
— galegiformis	3	1
— glycyphylloides	3	1
— leucophaeus	3	1
— melilotoides	3	1

	à Loth Sgr.	Prise. Sgr.
Astrantia alpina	8	2
— Biebersteinii	8	2
— caucasica	6	2
— intermedia	6	2
— major	6	2
Athamantha Mathioli	6	2
Atropa Belladonna	8	1
Aubrietia Columnae	—	2
— deltoides	—	2
— spathulata	—	2
Barbarea vulg. folg. varieg.	—	2
Bocconia cordata	—	3
Bryonia alba	5	3
Bunias orientalis	—	2
Buphtalmum cordifolium	5	1
— grandiflorum	5	[illegible]
— salicifolium	—	[illegible]
Bupleurum longifolium	5	[illegible]
Campanula altaica	10	[illegible]
— americana alba	10	[illegible]
— carpathica	6	1
— — fl. albo	12	1
— eximea	6	1
— gummifera	8	2
— lactiflora	7	1
— lamiifolia	6	1
— latifolia fl. albo	8	2
— macrantha	6	1
— pyramidalis	10	2
— — fl. albo	10	2
— Trachelium fl. albo pl.	10	2
Carex Grayana	5	1
Catananche coerulea à Pfd. 1 2/3 Thlr.	5	1
Catananche coerulea fl. albo	5	1
Centaurea atropurpurea	8	2
— flava	8	2
— nitens	10	2
— rupestris	—	3
— sibirica	—	2
— stereophylla	8	2
Centranthus ruber	6	1
— fl. albo	6	1
— — fl. coccineo	6	1
Cephalaria alpina à Pfd. 2 Thlr.	3	1
— tatarica	3	1
Cimicifuga foetida à Pfd. 2 Thlr.	3	1
Cirsium ciliatum	4	1
— pulchrum	5	1
Clematis angustifolia à Pfund 2 Thlr.	3	1
— corymbosa à Pfund 2 Thlr.	3	1
— erecta à Pfd. 2 Thlr.	3	1
— Hendersonii à Pfund 3 Thlr.	4	1
— hybrida	5	1
— integrifolia	4	1
— lathyrifolia à Pfund 2 Thlr.	3	1
— lasyantha à Pfund 3 Thlr.	4	1
— ochroleuca	5	1
— orientalis	4	1
— Pallasii à Pfd. 3 Thlr.	4	1
— revoluta à Pfd. 3 Thlr.	4	1
— sibirica	—	2
— verticillata à Pfund 3 Thlr.	4	1
Codonopsis lurida	—	2
Coreopsis auriculata	—	3
— Atkinsoniana à Pfund 8 Thlr.	10	3
Cousinia Hystrix	5	1

	à Loth Sgr.	Prise Sgr.
Crurcianella stylosa à Pf. 9 Thlr.	12	3
Corydalis lutea	8	2
— nobilis	10	2
Crambe cordifolia	—	3
Cynanchum fuscatum	8	2
Cynoglossum officinarum	4	1
Delphinium azureum	5	1
— cheiranthiflorum	8	2
— coelestinum	5	1
— elatum pallidum	5	1
— formosum	8	2
— palmatifidum	—	2
— tridactylum	8	2
— triste	—	2
Dianthus Balbisii	8	2
— barbatus à Pfd. 3 Thlr.	4	1
— — atrosang. Dunetti à Pfd. 4 Thlr.	5	1
— caryophyllus fl. pl. I. Qual.	—	7 1/2
— caryophyllus fl. pl. II. Qual.	15	3
— giganteus	4	1
— plumarius	4	1
— squarrosus	4	1
— versicolor	4	1
Dictamnus albus fl. rubro	8	2
— davuricus	8	2
— Fraxinella	8	2
— — fl. albo	10	2
Digitalis Buxbaumii	6	1
— ferruginea	6	1
— grandiflora	6	1
— lutea	5	1
— purpurea	3	6
— — fl. albo	4	1
Dipeostephium umbellatum	5	1
Donia serrulata à Pfd. 2 1/2 Thlr.	3	1
Doronicum caucasicum	—	2
Dracocephalum austriacum	—	2
— nutans	—	2
— Ruyschianum	8	2
— virginianum	8	2
Echinops banaticus	4	1
— cornigerus	4	1
— exaltatus	—	2
— paniculatus	4	1
— Ritro	6	1
— ruthenicus	4	1
— sphaerocephalus	5	1
Epilobium angustifolium	10	2
— canescens	10	2
Erigeron glabellum	6	1
— speciosum	8	2
Eremostachys laciniata	—	2
Erodium malaccoides	—	3
— manescavi	10	3
Eryngium asperifolium	6	1
— campestre	6	1
— falcatum	8	2
— giganteum	6	1
Eupatorium ageratoides	8	2
Fritillaria Meleagris	—	2
— — fl. albo	—	2
Gailardia aristata	—	2
— bicolor	-	2
— lyrata	—	2
— pinnatifida	8	2
— rustica	—	2
— Vernieri	12	3
Galega biloba	2	1/2
— — fl. albo	2	1/2
— officinalis	2	1/2
— officinalis fl. albo	2	1/2
— orientalis	4	1

	à Loth Sgr.	Prise. Sgr.
Gentiana acaulis	30	5
Geum atrosanguineum	5	1
— chiloënse	5	1
— coccineum	5	1
Glaucium fulvum	5	1
— luteum	5	1
— Richardsonii	6	1
Glossocomia clematidea	12	3
Gypsophila paniculata	10	2
Hablitzia tamnoides	5	1
Hedysarum alpinum	—	2
— canadense	—	2
— coronarium	3	1
— — fl albo	3	1
Helianthemum alpestre	10	3
— rhodanthum	8	2
Heracleum caucasicum	4	1
— barbatum	4	1
— flavescens	5	1
— giganteum	4	1
— laciniatum	4	1
— persicum	4	1
— Wilhelmsii	5	1
Hesperis matronalis	2	1/2
— — fl albo	3	1/2
— tristis	5	1
Heuchera divaricata	—	2
— lucida	—	1
— Richardsonii	—	1
Horminum pyrenaicum	-	3
Hyacinthus belgicus fl. coerul.	—	2
— botryoides	—	2
Hypericum Androsaemum	8	2
— Ascyron	8	2
— baëticum	8	2
— fimbriatum	6	1
— hirsutum	8	2
— tetrapterum	8	2
Inula Helenium	6	1
— suaveolens	8	2
— verbascifolia	—	2
Isatis tinctoria	3	1/2
Kiteibelia vitifolia	3	1/2
Lactuca virosa	6	1
Lappa Kotschii	4	1
Laserpitium latifolium	4	1
Lathyrus cirrhosus	4	1
— heterophyllus	4	1
— latifolius	4	1
— rotundifolius	3	1
— sanguineus	5	1
— sylvestris	5	1
Lavendula spica	6	1
Liatris odoratissima	6	1
— spicata	5	1
Ligusticum Laevisticum	2	1/2
Linaria cymbalaria	25	5
Linum anglicum	5	1
— angustifolium	5	1
— austriacum	5	1
— nervosum	6	1
— perenne	4	1
Lunaria biennis	3	1
— rediviva	—	1
Lupinus grandifolius	5	1
— laxiflorus	5	1
— mulkanys	6	1
— perennis	5	1
— polyphyllus in mult var	4	1
— variegatus	5	1
Lychnis alpina	—	1
— chalcedonica fl. carneo	—	1
— viscaria	4	1
— splendens	5	1
Lysimachia atropurpurea	5	1

	à Loth Sgr.	Prise. Sgr.
Lysimachia dubia	5	1
— ciliata	5	1
Lythrum acuminatum	—	1
— myrtifolium	6	1
— ramosissimum . . .	6	1
— roseum superbum . .	8	2
— Salicaria	6	1
— tomentosum	6	1
— virgatum	—	2
Marubium sericeum	—	1
Matricaria eximea fl. pl . .	5	1
— fistulosa	5	1
Melissa Browniana'.	6	1
Melilotus macrorhiza	4	1
— suaveolens	4	1
Melittis melissophyllum . . .	—	1
Meum Athamanticum	6	1
Mimulus cardinalis	—	3
Morina lonigfolia	—	5
Myosotis alpestris, blau u weiss	6	1
Nepeta azurea	4	1
— citriodora	5	1
— tuberosa	4	1
Oenothera chilensis	4	1
— grandiflora	4	1
— muricata	4	1
— pumila . . . . ,	4	1
— rosea	4	1
— striata	5	1
Ononis rotundifolia	8	2
Onopordon tauricum	5	1
Orobus aureus	—	2
— flaccidus	—	2
— galegiformis	8	2
— lathyr Smouthii . . .	—	2
— latifolius	—	2
— niger	4	1
— stenophyllus	4	1
— superbus	8	2
— sylvestris	6	1
Oxytropis argyrea	—	2
Paeonia Baxteri	6	—
— commutata	6	—
— edulis Salisb. (albiflora)	8	—
— — rubescens . . .	8	—
— — sibirica	6	—
— — tartarica . . .	6	—
— humilis angustifolia . .	6	—
— — simplex . . .	5	—
— lobata	4	—
— officinalis anemoneflora	5	—
— — foliosa . . .	5	—
— — rosea simplex .	5	—
— — simplex . . .	5	—

	à Loth Sgr.	Prise. Sgr.
Paeonia peregrina	4	—
— — bizanthina . .	4	—
— — compacta . .	4	—
— — Grewillii . .	5	—
Papaver caucasicum, sehr zu empfehlen	12	2
— nudicaule	8	2
— orientale	—	2
— rupifragum	—	2
Peltaria aliacea	4	1
Penstemon Cobaea	6	2
— Digitalis	6	2
— gracilis	6	2
— hirsutus	6	2
— latifolius	6	2
— Makoyrum	6	2
— pubescens	6	2
— venustus	6	2
Phlomis Russeliana	6	2
— Samia	6	2
— tuberosa	—	1
Physalis Alkekengi	4	1
Phyteuma limonifolia	6	1
Phytolacca decandra	5	1
— esculenta	4	1
Polemonium boreale.	4	1
— coeruleum . . .	3	1
— dissectum	3	1
— lacteum	4	1
— mexicanum . . .	4	1
— pulchellum . . .	3	1
— Richardsoni . . .	3	1
Potentilla hybrida in mult. var. gemischt	12	3
Primula elatior	10	2
— veris à Pfd. 6 Thlr. .	10	2
Prunella alba	5	1
— grandiflora	5	1
Psoralia strobilina	—	2
Pyrethrum carneum	—	1
— corymbosum . . .	8	2
— Delhayi	8	2
— Duchesse de Brabant	8	2
— Lewisii variegatum .	8	2
— roseum	8	2
— var. nanum	—	2
Ranunculus tuberosa	—	2
Rhaponticum cynaroides . . .	10	3
Rheum caspicum	4	1
— compactum	4	1
— crispum	4	1
— leucorhizon	4	1
— macropleurum . . .	4	1
— Queen Victoria . . .	5	1

	à Loth Sgr.	Prise. Sgr.
Rheum Rhaponticum	3	1
— sibiricum	4	1
— spec. de Tobolks Mart. .	4	1
— tartaricum	4	1
— tetragonopus	4	1
— undulatum	4	1
Salvia argentea	8	2
— campestris	6	1
— grandiflora	6	1
— rubra	10	2
— Sclarea	4	1
Saxifraga acanthaefolia	—	1
— appenina	—	1
— caespitosa	—	1
— decipiens	6	1
— geranoides	—	1
— longifolia	6	1
— muscoides	—	1
— nivalis	—	1
— Ponae	—	1
— punctata	—	1
— rotundifolia	—	1
— Schraderi	—	1
Scabiosa caucasica	10	2
— graminifolia	8	2
Scutellaria albida	5	1
— lupulina	8	2
— peregrina	5	1
— rubicunda	—	1
— variegata	5	1
Sedum Aizoon		
— album		
— altissimum		
— Anacampseros		
— Beyrichianum		
— Braunii		
— elegans		
— Forsterianum		
— glaucum		
— hispanicum		
— hybridum		
— ibericum . . .	—	1
— involucratum		
— Kamtschaticum		
— ochroleucum		
— oppositifolium		
— pallidum		
— reflexum		
— rupestre		
— spurium		
— ternatum		
— umbrosum		
— Wallichianum		
Silene alpestris	12	2

	à Loth Sgr.	Prise. Sgr.
Silene orientalis	15	3
— Saxifraga	12	2
— Zawadzkii	—	3
Sisymbrium multissiliquosum .	4	1
Sisyrinchium anceps	6	1
Stachys grandiflora	6	1
Stenactus speciosus	4	1
Stevia Eupatoria	8	2
— iraefolia	8	2
— lanceolata	8	2
— laxiflora	—	2
— Lindleyana	10	2
— ovata	—	2
— salicifolia	8	2
Stipa pennata	6	1
Thalictrum anemonoides . . .	8	2
— Kochii	6	1
— minus flexuosum . .	6	1
Tradescantia virginica, in nachstehenden Variet. gemischt	12	2
cong Penny		
elata		
— fl. ruba		
Lyonis		
pilosa		
subaspera		
violacea		
semipleno		
virginica fl. albo		
— fl. azurea		
— fl. rosea		
— fl rubra		
— — splendens		
— — pleno		
Trifolium rubrum	10	2
Trollius aconitifolius	—	2
— americanus	—	2
— atrobatensis	—	2
— aureus	—	2
Verbascum phoeniceum . . .	4	1
Veronica austriaca	6	1
— Bachhofenii	—	2
— corymbosa	—	2
— gentianoides	—	2
— glabra	—	2
— latifolia	6	1
— maritima	—	2
— pallida	—	1
— Schmidtii	—	1
— sufruticosa	6	1
— Teucrium incisa . . .	—	1
— Waldsteiniana . . .	10	2
Vicia pisiformis	4	1
Viola odorata semperflorens .	10	2

Anhang.

Erdbeer-Pflanzen.

Allerneueste Erdbeeren von 1868-1869.

Preis: à Stück 5 Sgr.

Graf Bismarck } Deutsche Züchtung.
Director Fürer }
Avenir (Dr. Nicaise), Belle Bretonne (Boisselot),
La Châtalaine (Lebeuf), Mistress Wilder (de Jonghe),
Princesse Dagmar (Mme. Clements), Triomphe de Paris (Souchet),

Neueste Erdbeeren von 1867—1868.

Preis: à Stück 3 Sgr. — 12 Stück 1 Thlr.

Belle Cauchoise (Asher),
Doctor Hogg (Bradley),
Her Majesty (Mme. Clements),
Jeanne Hachette (Cloede),
Mr. Radclyffe (Ingram).

Neue Sorten von 1866—1867. Preis: à Dutzend 7½ Sgr. — à Schock 1 Thlr.

Baron Deman de Linnick (Makoys),
Duc of Cornwall (Mdm. Clements),
Goldfinder (Salter), Remontirende Ananas (Gloede),

Sir Harry Orange (Makoy),
The Lady (Underhill),
White Pine apple (White Albion).

Aeltere Sorten, à Schock 10 Sgr.

Anna Elisabeth, Bee hive d'Aberdeen, Belle de Paris, Bicton white, Coxcomb, Cremont, Delice d'automne, Dr. Nicaise, Gelineau, Globe, Goliath, Keens Seedling, La Chalonnaise, La Constante, Lucas, Lucida perfecta, Marguerite, May Queen, Merweille, Neu Elton Pine. Oscar, Perle von Rastede, Prince Albert, Princesse royale, Roseberry, Sir Harry, Sir Joseph Paxton, Wilmots superbe, Wizard of the North, Vierlander grosse.

Monats-Erdbeeren:

Gloire de St. Genis-Laval, Janus, roth und weissfrüchtige ohne Ranken, rothfrüchtige mit Ranken.

Ferner erlauben wir uns auf unsere reichhaltigen Sortimente von Obstbäumen, Beerensträuchern, Ziergehölzen, Rosen, Stauden, Gewächshauspflanzen etc. etc. aufmerksam zu machen, worüber Preis-Verzeichnisse franco gegen franco zu Diensten stehen.

Wernigerode a. H., im August 1869.

Druck von B. Angerstein in Wernigerode.